

ARPRO Černé <100g/l

Druh	Popis	Schválení pro přímý kontakt s potravinami*	Hmotnost (mg)	ARPRO velikost (mm)	ARPRO**	Objemová hmotnost (g/l)	Balení
5116	Černá	Ano	1.0	3.0 – 5.5	●	16	Bulk/Pytle
5118	Černá	Ano	1.0	3.0 – 5.5	●	18	Bulk/Pytle
5122	Černá	Ano	1.0	2.5 – 5.0	●	22	Bulk/Pytle
5126	Černá	Ano	1.0	2.5 – 5.0	●	26	Bulk/Pytle
5130	Černá	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	30	Bulk/Pytle
5135	Černá	Ne	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Bulk/Pytle
5142	Černá	Ano	1.0	2.0 – 4.0	●	41	Bulk/Pytle
5150	Černá	Ano	1.2	2.5 – 3.5	●	51	Bulk/Pytle
5155	Černá	Ano	1.2	2.0 – 3.5	●	56	Bulk/Pytle
5160	Černá	Ano	1.2	2.0 – 3.5	●	62	Bulk/Pytle
5170	Černá	Ano	1.2	1.5 – 3.0	●	70	Bulk/Pytle
5180	Černá	Ano	1.2	1.5 – 3.0	●	80	Pytle
5195	Černá	Ano	1.2	1.5 – 3.0	●	95	Pytle

ARPRO Černé >100g/l

5912	Černá	Ano	2.0	2.0 – 3.5	●	120	Pytle
5915	Černá	Ano	2.0	1.5 – 3.5	●	150	Pytle
5920	Černá	Ano	2.0	1.5 – 3.0	●	200	Pytle

ARPRO Šedé

4133	Šedé	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Bulk/Pytle
------	------	-----	-----	-----------	---	----	------------

ARPRO Bílé

3115	Bílá	Ano	1.2	3.5 – 6.0	○	15	Bulk/Pytle
3122	Bílá	Ano	1.2	3.0 – 5.0	○	22	Bulk/Pytle
3133	Bílá	Ano	1.2	2.5 – 4.5	○	33	Bulk/Pytle
3150	Bílá	Ano	1.2	2.5 – 3.5	○	51	Bulk/Pytle
3180	Bílá	Ano	2.0	2.0 – 4.0	○	80	Pytle

ARPRO Recycled

Druh	Popis	Schválení pro přímý kontakt s potravinami*	Hmotnost (mg)	ARPRO velikost (mm)	ARPRO**	Objemová hmotnost (g/l)	Balení
5121 RE	Recycled	Ne	1.0	2.5 – 5.0	●	21	Bulk/Pytle
5134 RE	Recycled	Ne	1.2	2.5 – 4.5	●	34	Bulk/Pytle
5253 RE	Recycled & expandable up to 16g/l	Ne	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Bulk
35 Ocean	Recycled from maritime industry waste	Ne	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Pytle

ARPRO Speciální aplikace

4135 FR	Flame retardant	Ne	0.8	2.0 – 4.0	●	35	Pytle
5121 ESDP	Electrostatic discharge protection	Ne	1.2	2.5 – 5.0	●	21	Bulk/Pytle
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	Ne	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Bulk/Pytle
5135 LSS	Low stick / slip	Ne	0.8	2.5 – 4.0	●	33	Bulk/Pytle
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	Ne	1.2	2.0 – 4.0	●	53	Bulk/Pytle
5635 CG	Complex geometry	Ne	0.5	2.0 – 3.5	●	35	Bulk/Pytle

ARPRO Expanze v místě

5253	Expandovatelný až na 16g/l	Ano	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Bulk
5275	Expandovatelný až na 16g/l	Ne	1.0	2.0 – 3.5	●	75	Bulk

ARPRO Porézní


4025	Šedé	Ano	1.5	2.0 – 6.0	○	25	Bulk/Pytle
4036	Šedé	Ano	1.5	2.0 – 5.0	○	36	Bulk/Pytle

ARPRO Barvy

1133	Blueberry	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Pytle
1133	Dragon fruit	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Pytle
1133	Orange	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Pytle
1133	Lemon	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Pytle
1133	Lime	Ano	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Pytle

*Nařízení (EU) č. 10/2011, migrační testy platné pouze při testování na konečném článku.

**Průměrná velikost částic ARPRO v mm.



*ARPRO 5152 ESDP je také navržen pro expanzi na místě na nižší objemové hmotnosti, počínaje 20g/l.

**ARPRO 5253, 5253 RE a 5275 vyžadují další expanzi na místě, před lisováním. Dosažená objemová hmotnost závisí na tlakování a procesu.

Úbytek objemu, vzhled povrchu a délka cyklu jsou ovlivňovány parametry zpracování, uspořádáním nástrojů a zařízení a geometrií dílu.

ARPRO je registrovaná ochranná známka.